

G 5055 SCVi XXL Active

Vollintegrierter Geschirrspüler XXL

in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Flexibel und sicher platziert - Comfort Korbgestaltung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Maximale Flexibilität – Höhenverstellbarer Oberkorb



EAN : 4002516296119 / Materialnummer : 11453990

Bauform	
Vollintegrierter Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Gelb
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Geräuschemission in dB(A)	45
Geräuschemissionsklasse	C
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Trocknungsklasse	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	9
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,94
Jahreswasserverbrauch im Programm ECO in l	2.492
Jahresstromverbrauch im Programm ECO in kWh	266
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	95,0
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,3
Dauer des Eco-Programms in Minuten	234
EcoPower-Technologie	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Geschirr- und Gläserschonung	
Frischwasserspüler	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•

G 5055 SCVi XXL Active

Vollintegrierter Geschirrspüler XXL

in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.




Spüloptionen	
Kurz	•
extra sauber	•
extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	Comfort
Anzahl der Maßgedecke	14
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	600
Nischenhöhe in mm	845
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	45,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,0
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. - max. Frontplattengewicht in kg	4,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf]	7,0

G 5055 SCVi XXL Active

Vollintegrierter Geschirrspüler XXL

in bewährter Miele Qualität zum günstigen Einstiegspreis.



G7000, vollintegrierbare G, XXL, 60cm (Skizze)

- 1) Sockelhöhe 35-155 mm,
- 2) Sockelhöhe 100-220 mm,
- 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)